Engineer

Din software som værktøjer til AI-agenter

Åbn udvalgte softwareoperationer som beskrevne værktøjer til AI-agenter med rettigheder, kontraktkontrol og planlagt udrulning.

Giv AI-agenter en defineret vej ind i den forretningssoftware, I allerede bruger. Vi udpeger egnede operationer, beskriver input og resultater og anvender rettighedskontrol, før de udstilles som værktøjer. Ændringerne planlægges sammen med den eksisterende applikation, med test og en udrulning tilpasset dens driftskrav.

Gør ydelsen til et resultat

Lad »Din software som værktøjer til AI-agenter« understøtte et forretningsmål. Vi forbinder det tekniske arbejde med de brugere, den drift og de beslutninger, det skal støtte. Jeres eksisterende software åbnet som værktøjer, en AI-agent kan kalde, uden at noget, der allerede virker, skal skrives om.

Se vores ydelser Kontakt os →

Undersøg det relevante arbejde

Brug arbejdet på siden til at undersøge vores tilgang. Spørg til afvejningerne og forudsætningerne bag hvert resultat. Har designet en JSON-passthrough-arkitektur — JSON direkte fra databasen til browseren

Har designet en JSON-passthrough-arkitektur Kontakt os →

Afdækket: reglerne bag skærmbillederne

De regler, der driver en forretning, gemmer sig i softwaren: i valideringen af en formular, i en stored procedure, i en rapport, ingen tør røre ved, i hovedet på den, der byggede det hele. Vi finder dem, skriver dem ned og flytter hver af dem ind i ét lag — ofte selve databasen — hvor alle, der spørger, får det samme svar. Skærmbilledet, agenten og partnerintegrationen bruger derefter de samme implementerede regler i stedet for at vedligeholde hver sin udgave.

Udstillet: beskrevne værktøjer, en agent kan kalde

Hver operation, en agent skal kunne udføre, stilles til rådighed som et værktøj, der er opkaldt efter arbejdet — book en tid, beregn en pris, frigiv en ordre — med typede input, fejlbeskeder, en agent kan handle på, og idempotente kald, så et nyt forsøg aldrig booker to gange. Beskrivelsen er et OpenAPI-dokument genereret fra koden, og en MCP-server stiller de samme operationer til rådighed for de agenter, der taler MCP. Autentificering sker med OAuth, så en agent handler på vegne af en bruger, uden at en adgangskode skifter hænder, og kun inden for brugerens rettigheder.

Udrul operationer i kontrollerede trin

Vi åbner udvalgte operationer ved siden af den eksisterende applikation og sammenligner den nye vej med den nuværende adfærd. Langsomt arbejde kan flyttes til en kø, hvor det passer. Afhængigheder, migrering, servicevinduer og tilbagerulning vurderes før udrulning. De eksisterende skærmbilleder bevares, hvor den aftalte arkitektur tillader det; afbrydelser planlægges med dem, der driver tjenesten.

En agent tror på **hvert ord i et værktøjs beskrivelse** — så beskrivelsen skal komme fra koden.

Et menneske opdager, når en manual er forældet; en agent handler på den.

Generér kontrakten og kontrollér afvigelser

Hvor arkitekturen understøtter det, genererer vi beskrivelsen fra databasen og API-definitionerne og sammenligner den offentliggjorte kontrakt med implementeringen. Kontroller finder afvigelser i de omfattede operationer og synliggør kompatibilitetsændringer ved gennemgang. Test og dækningsgrad følger overdragelsen; en genereret beskrivelse beviser ikke alene, at al adfærd er korrekt.

Arbejdet, der ligger bag

Vi har åbnet store systemer op på den måde. Vi genererede en API-kontrakt ud fra databasen med en kontrol i hvert led og migrerede et API på 760 operationer med 100 % paritet i forhold til den publicerede beskrivelse. Vi designede en JSON-passthrough fra PostgreSQL til API'et, byggede en lagdelt platform med forretningsreglerne samlet ét sted, flyttede langsomme opgaver over i en jobkø og byggede platformens operatør-back-office, som driver den uden databaseadgang.

Sådan forløber et samarbejde

Det begynder med en liste: hvad dine folk gør i softwaren hver dag, sorteret efter, hvor ofte og hvor meget det koster dem. Vi tager de første operationer, finder reglerne bag dem og udstiller dem som beskrevne værktøjer med test og rettighedsstyring, så de kører ved siden af skærmbillederne i stedet for at erstatte dem. Så de næste. Dit team beholder koden, testene og beskrivelsen; værktøjerne kan kaldes af en agent bygget til din branche, af de assistenter, dine medarbejdere allerede bruger, eller af en partners system. Det købes som resten af vores arbejde, på vilkårene i hvad det koster.

Virker din software kun, når nogen klikker på den, så fortæl os om den.

Den software, I kører, gjort til værktøjer, agenter kan kalde

Afdækket

Reglerne, der gemmer sig i skærmbilleder, formularer og stored procedures, fundet, skrevet ned og samlet i ét lag.

Udstillet

Hver operation gjort til et typet, beskrevet værktøj via API eller MCP-server, kun inden for brugerens rettigheder.

Holdt i drift

En afgrænset integration kan åbne én operation ad gangen ved siden af de eksisterende skærmbilleder; ændringer i applikationen aftales efter en gennemgang af dens grænseflader.

Spørg om jeres software

Din software kan allerede **det, en agent har brug for** — den skal bare spørges på et sprog, agenten forstår.

Det begynder med en liste over, hvad dine folk gør i den hver dag, sorteret efter, hvad det koster dem.

Spørg, hvor vi starter Hvad det koster →

Afgræns opgaven før bestilling

Beskriv arbejdsgangen, de eksisterende grænseflader og de brugere, der har brug for ændringen. Vi kan definere en testbar leverance og en overdragelse, der gør teamet i stand til at vedligeholde løsningen.

Se, hvad det koster Kontakt os →

Gennemgå jeres krav med os

Fortæl os, hvad I har brug for inden for »Din software som værktøjer til AI-agenter«, herunder fristen og det team, der skal vedligeholde løsningen. Vi kan drøfte en praktisk vej frem.

Se vores ydelser

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 København, Danmark

Tag denne side med dig

Visitkort

Lavet med kærlighed af D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Copyright © 2025 – nu · Engineer ApS · Alle rettigheder forbeholdes.

Udskrevet fra https://engineer.company/da/ai-tools/