Engineer

Site web

des pages web liées, publiées ensemble dans un but commun

Ce que c’est

Un site web est un ensemble de pages web liées, publiées ensemble dans un but commun par un propriétaire ou un groupe : les pages d’une entreprise, une boutique, une documentation, un blog personnel. Les pages partagent souvent un domaine ou une partie de domaine, une navigation, une apparence et quelqu’un qui en répond. « Site » est la forme courte courante ; en anglais, l’ancienne graphie était « web site », en deux mots, plutôt que website.

La distinction utile sépare le site de la page. Les WCAG définissent une page web comme une ressource non intégrée à une autre, récupérée depuis une seule URI par HTTP, avec tout ce qu’un agent utilisateur affiche avec elle, comme les images, feuilles de style et scripts. Elles parlent d’un *ensemble de pages web* pour un site : des pages qui partagent un but commun et proviennent du même auteur, groupe ou organisme. Cette seconde définition est la plus honnête des deux, car elle lie un site à son but et à ses auteurs plutôt qu’à un nom de domaine.

Les exemples associés à la définition montrent la portée de l’idée. Le parcours de paiement d’une boutique, privé de la navigation commune aux pages produit, ne fait pas partie de l’ensemble formé par ces pages. Un blog sur un sous-domaine, avec sa propre navigation et ses propres auteurs, constitue un ensemble distinct des pages du domaine principal. Les différentes versions linguistiques des mêmes pages comptent aussi comme des ensembles distincts. Trois domaines peuvent donc contenir un site web, et un domaine peut en contenir plusieurs.

Trois notions voisines se confondent avec un site web. Un *serveur web* est le programme qui répond aux requêtes ; un serveur peut héberger des dizaines de sites, et un grand site peut être réparti entre de nombreux serveurs. Un *domaine* est le nom dans l’adresse ; un site peut en partager un avec d’autres ou s’étendre

sur plusieurs. Une *application web* est un site qui fournit un logiciel par le Web, avec un travail effectué dans le navigateur, sur le serveur ou aux deux endroits. L'exemple des WCAG est un logiciel de messagerie web résidant à une seule adresse tout en affichant une boîte de réception, des contacts et un calendrier, ce qui donne à une URI l'apparence de nombreuses pages.

Les sites se distinguent aussi par le moment où leurs pages sont produites. Un site *statique* est généré à l'avance en fichiers qu'un serveur distribue sans les modifier. Un site *dynamique* construit chaque page à la demande, généralement à partir d'une base de données et d'un programme exécuté sur le serveur. Le lecteur peut rarement les distinguer à partir de la page elle-même. La différence apparaît dans ce qui doit continuer à fonctionner.

Utilisez le concept pour prendre une décision

Utilisez « Qu'est-ce qu'un site web ? » pour éclairer une décision réelle. Nous pouvons vous aider à relier ce concept au système que vous construisez ou achetez. Un site rapide, facile à trouver et modifiable par votre équipe, sans facture à chaque changement de texte.

Découvrir nos prestations Contactez-nous →

Vérifiez les hypothèses derrière le terme

Appuyez-vous sur l'explication et les réalisations liées pour formuler les questions de votre projet. Nous pouvons examiner les hypothèses avec vous avant le choix d'un outil. 100 applications web avec HTML/HTML5 — 100 applications web développées

100 applications web avec HTML/HTML5 Contactez-nous →

Pourquoi c'est important

Les gens jugent les sites, pas les pages. Un lecteur arrivant sur un article depuis un résultat de recherche décide de lui faire confiance d'après le menu, les pages voisines et les coordonnées. Une bonne page sur un site qui paraît abandonné hérite de cet abandon.

Les moteurs de recherche lisent le site dans son ensemble. Ils indexent les pages une par une, mais les découvrent par le site : ses liens, sa structure et la liste d'adresses qu'il publie. Le protocole sitemaps, format employé pour fournir cette liste aux robots, autorise jusqu'à 50 000 adresses et 50 Mo non compressés par fichier. Un site plus grand répartit sa liste entre plusieurs fichiers réunis dans un index.

Certaines exigences d'accessibilité n'existent qu'entre pages. Trois critères de succès des WCAG 2.2 niveau AA portent sur un ensemble de pages web. Accès multiples (2.4.5) exige plusieurs chemins vers chaque page, sauf si elle est le résultat ou une étape d'un processus comme un paiement. Ces chemins peuvent

être un menu et une recherche, ou une table des matières et des liens entre pages liées. Navigation cohérente (3.2.3) exige que la navigation répétée sur plusieurs pages conserve chaque fois le même ordre relatif, sauf changement initié par l'utilisateur. Identification cohérente (3.2.4) exige que les composants ayant la même fonction soient identifiés de manière cohérente. Chaque page peut réussir un contrôle isolé tandis que le site échoue aux trois.

Les adresses sont une promesse. Chaque adresse publiée finit dans des favoris, les liens d'autres personnes, des index de recherche, des courriels et des documents imprimés. La liste d'adresses d'un site est ce sur quoi les autres s'appuient, et elle survit à toute conception graphique.

Quelque chose doit continuer à fonctionner. Un site dynamique est un programme soutenu par une base de données, à corriger, superviser et payer chaque mois. Un site statique est un ensemble de fichiers et un serveur qui les distribue. Ce choix détermine bien plus la surface d'attaque et la facture d'exploitation que le graphisme.

À quoi cela ressemble en pratique

Ce site est un exemple concret des définitions ci-dessus. Construit comme un site statique multilingue avec Hugo, il comptait, au stade documenté en août 2026, 108 fichiers de modèles, dont 53 modèles partiels et 18 shortcodes, générant trois langues depuis un même arbre de contenu sans backend à l'exécution. Chaque page sortait dans quatre représentations : HTML, un équivalent Markdown, un document Gemini et une entrée de menu Gopher. Le même arbre était construit sept fois de plus, une fois par sous-domaine spécialisé, en indiquant au générateur un autre répertoire de contenu. En comptant les adresses, cela faisait huit sites ; selon le comptage des WCAG, où chaque langue est un ensemble distinct de pages web, les trois langues seules en faisaient trois. La page expose clairement le prix de l'absence de backend à l'exécution : hormis une amélioration JavaScript circonscrite au filtre du portfolio, l'interaction était résolue à la construction ou laissée de côté, et un index de recherche avait été chiffré puis reporté pour cette raison.

Le travail antérieur montre les deux autres volets du métier : exploiter des sites et les construire à partir d'une maquette. Côté hébergement, quarante sites web sur des serveurs Ubuntu Linux fonctionnaient sur un mélange d'Apache et de Nginx. Configuration, réglages de performances et maintenance assuraient leur

disponibilité et leur rapidité. Le critère était leur comportement en conditions réelles de trafic : un site qui ne tient qu'aux heures calmes de la nuit a été laissé seul plutôt qu'administré.

Côté construction, trente sites web conçus depuis des fichiers Photoshop avaient été convertis en HTML à la main et soumis à deux exigences simultanées : respecter l'espacement, la typographie et les détails voulus par le designer tout en restant maintenables lorsque le contenu changeait. Un site qui correspond exactement à sa maquette et casse à la première modification a été construit pour le lancement, pas pour les années suivantes.

Où les problèmes surviennent

- **Une refonte change les adresses.** Chaque lien entrant, favori et résultat de recherche pointant vers l'ancienne structure aboutit à une page d'erreur le jour du lancement du nouveau site. Une redirection permanente de chaque ancienne adresse vers sa nouvelle destination, conservée pendant des années, préserve ce sur quoi les autres se sont appuyés.
- **La navigation diverge entre sections.** Des modèles écrits à des moments différents développent leurs propres menus dans des ordres différents. La même page s'appelle « Contact » à un endroit et « Écrivez-nous » à un autre. Les lecteurs perdent leurs repères, et le site ne satisfait pas aux critères « Navigation cohérente » et « Identification cohérente » alors que chaque page réussit seule. Un modèle de navigation commun, utilisé partout, supprime la divergence à sa source.
- **Le site est considéré comme terminé au lancement.** Le contenu vieillit, les dépendances prennent de l'âge, les certificats expirent et la seule personne qui savait publier s'en va. Un site dure lorsqu'il a un responsable, une procédure de publication et des contrôles qui s'exécutent que quelqu'un y pense ou non.
- **Une page n'est accessible que par un seul chemin.** Une page enfouie sous trois niveaux de menus et absente de tous les index n'est trouvée que par son auteur et quelques rares autres personnes. Un second chemin, recherche, plan du site ou liens depuis des pages liées, est ce qu'exige le critère « Accès multiples » pour les pages hors d'un processus, et ce que les lecteurs cherchent de toute façon.
- **Une seconde langue est greffée après le lancement.** Adresses, dates, formats de nombres, longueurs de chaînes et menus ont tous été conçus pour une langue. La nouvelle doit lutter contre chaque modèle. Un site destiné à être multilingue coûte moins cher à construire ainsi dès sa première page.

Pour aller plus loin

- Glossaire du NIST CSRC : website — une définition en une ligne de NISTIR 7693 : des pages web liées, préparées et entretenues comme un ensemble au service d'un but unique.
- WCAG 2.2 : ensemble de pages web — la définition d'un site par son but et son auteur, avec des exemples de parcours de paiement, de sous-domaines et de versions linguistiques.
- Comprendre le critère 3.2.3 : navigation cohérente — pourquoi une navigation répétée entre pages devrait conserver son ordre, et l'échec qui le brise.
- Comprendre le critère 2.4.5 : accès multiples — les chemins qu'un site peut offrir vers chacune de ses pages et l'exception pour les étapes d'un processus.
- sitemaps.org : format XML Sitemaps — le format par lequel un site liste ses adresses pour les moteurs de recherche, avec les limites de taille par fichier.
- W3C : bonnes pratiques des applications web mobiles, application web — le périmètre de la recommandation comprend les applications traitant des données côté serveur ou côté client, sans imposer une exécution uniquement dans le navigateur.

Glossaire

Choisissez selon vos contraintes réelles

Présentez le processus de travail, les interfaces existantes et les utilisateurs qui ont besoin du changement. Nous pouvons définir une livraison testable et une transmission permettant à votre équipe d'assurer la maintenance des éléments livrés.

Consulter les tarifs Contactez-nous →

Rendez la terminologie concrète

Demandez comment « Qu'est-ce qu'un site web ? » s'applique à votre organisation. Un exemple concret tiré de votre système actuel suffit pour engager la discussion.

Découvrir nos prestations

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 Copenhague, Danemark

Emportez cette page avec vous

Fiche de contact

Créé avec soin et amour par D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Droit d'auteur © 2025 – aujourd'hui · Engineer ApS · Tous droits réservés.

Imprimé depuis https://engineer.company/fr/glossary/website/