**Engineer**

# Programvaren din som verktøy for AI-agenter

Åpne utvalgte programvareoperasjoner som dokumenterte verktøy for AI-agenter med rettigheter, kontraktkontroll og planlagt utrulling.

Gi AI-agenter en definert vei inn i forretningsprogramvaren dere allerede bruker. Vi velger egnede operasjoner, beskriver inndata og resultater og kontrollerer rettigheter før operasjonene åpnes som verktøy. Endringene planlegges ved siden av applikasjonen, med testing og utrulling avtalt ut fra driftskravene.

### Gjør tjenesten til et resultat

La «Programvaren din som verktøy for AI-agenter» støtte et forretningsmål. Vi kan knytte det tekniske arbeidet til brukerne, driften og beslutningene det skal støtte. Programvaren du allerede har, åpnet som verktøy en AI-agent kan kalle, uten at noe som allerede virker, må skrives om.

**Se tjenestene våre** Ta kontakt →

### Undersøk det relevante arbeidet

Bruk arbeidet på denne siden til å undersøke tilnærmingen vår. Spør om avveiningene og forutsetningene bak hvert resultat. Designet JSON rett fra Postgres til API-et — JSON rett fra databasen til nettleseren

**Designet JSON rett fra Postgres til API-et** Ta kontakt →

## Avdekket: reglene bak skjermbildene

Reglene som driver en virksomhet, gjemmer seg i programvaren: i valideringen i et skjema, i en lagret prosedyre, i en rapport ingen tør endre, i hodet på den som bygde den. Vi finner dem, skriver dem ned og samler dem i ett lag — ofte selve databasen — der alle som spør, får det samme svaret. Skjermbildet, agenten og partnerintegrasjonen bruker da de samme implementerte reglene i stedet for å vedlikeholde separate versjoner.

## Åpnet: dokumenterte verktøy en agent kan kalle

Hver operasjon en agent skal ha tilgang til, tilbys som et verktøy med navn etter arbeidet det gjør — bestill en time, gi et pristilbud, frigi en ordre — med typede inndata, feilmeldinger en agent kan handle ut fra, og idempotente kall, så et nytt forsøk aldri fører til dobbeltbooking. Beskrivelsen er et OpenAPI-dokument generert fra koden, og en MCP-server tilbyr de samme operasjonene til agenter som bruker MCP. Autentisering skjer med OAuth, så en agent handler på vegne av en bruker uten at noe passord skifter hender, og bare innenfor brukerens rettigheter.

## Rull ut operasjoner i kontrollerte steg

Vi åpner utvalgte operasjoner ved siden av applikasjonen og sammenligner den nye veien med dagens oppførsel. Langsomt arbeid kan flyttes til en kø der det passer. Avhengigheter, migrering, vedlikeholdsvinduer og tilbakeføring vurderes før utrulling. Eksisterende skjermbilder beholdes der den avtalte arkitekturen tillater det; avbrudd planlegges med dem som drifter tjenesten.

En agent tror på **hvert ord i en verktøybeskrivelse** — så beskrivelsen må komme fra koden.

Et menneske merker når en manual er utdatert; en agent handler etter den.

## Generer kontrakten og kontroller avvik

Der arkitekturen støtter det, genererer vi beskrivelsen fra databasen og API-definisjonene og sammenligner den publiserte kontrakten med implementasjonen. Kontroller finner avvik i operasjonene de dekker og synliggjør kompatibilitetsendringer ved gjennomgang. Tester og dekningsgrad følger overleveringen; en generert beskrivelse beviser ikke alene at all oppførsel er riktig.

## Arbeidet bak det

Vi har åpnet store systemer på denne måten. Vi genererte en API-kontrakt fra databasen og utover, med en sjekk i hvert ledd, og migrerte et API på 760 operasjoner med 100 % samsvar med den publiserte beskrivelsen. Vi designet en JSON-passthrough fra PostgreSQL til API-et, bygde en plattform i rene lag med forretningsreglene samlet på ett sted, flyttet tidkrevende arbeid over i en jobbkø, og bygde administrasjonsløsningen for operatøren, som driver plattformen uten databasetilgang.

## Slik foregår et oppdrag

Det begynner med en liste: hva folkene dine gjør i programvaren hver dag, rangert etter hvor ofte og hvor mye det koster dem. Vi tar de første operasjonene, finner reglene deres og åpner dem som dokumenterte verktøy med tester og tilgangskontroll, ved siden av skjermbildene og ikke i stedet for dem. Så de neste. Teamet ditt beholder koden, testene og beskrivelsen; verktøyene kan kalles av en agent bygd for din bransje, av assistentene de ansatte allerede bruker, eller av en partners system. Det kjøpes som resten av arbeidet vårt, på vilkårene i hva det koster.

Virker programvaren din bare når noen klikker i den, så si hvilken det er.

# Programvaren dere kjører, gjort om til verktøy agenter kan kalle

## Avdekket

Reglene som skjuler seg i skjermbilder, skjemaer og lagrede prosedyrer: funnet, skrevet ned og samlet i ett lag.

## Åpnet

Hver operasjon tilbudt som et typet, dokumentert verktøy via et API eller en MCP-server, og bare innenfor brukerens rettigheter.

## I drift

En avgrenset integrasjon kan åpne én operasjon om gangen ved siden av eksisterende skjermbilder; endringer i applikasjonen avtales etter en gjennomgang av grensesnittene.

**Spør om programvaren deres**

Programvaren din gjør allerede **det en agent trenger** — den må bare snakke et språk agenten forstår.

Det begynner med en liste over hva folkene dine gjør i den hver dag, rangert etter hva det koster dem.

**Spør hvor du bør starte** Hva det koster →

### Avgrens oppgaven før bestilling

Beskriv arbeidsflyten, eksisterende grensesnitt og brukerne som trenger endringen. Vi kan definere en testbar leveranse og en overlevering som gjør teamet i stand til å vedlikeholde løsningen.

**Se hva det koster** Ta kontakt →

# Gå gjennom kravene med oss

Fortell hva dere trenger innen «Programvaren din som verktøy for AI-agenter», inkludert fristen og teamet som skal vedlikeholde løsningen. Vi kan drøfte en praktisk vei videre.

Se tjenestene våre

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 København, Danmark

Ta med deg denne siden

Visittkort

Laget med kjærlighet av D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Opphavsrett © 2025 – nå · Engineer ApS · Alle rettigheter forbeholdt.

Skrevet ut fra https://engineer.company/nb/ai-tools/